

CONDUITE À TENIR EN CAS DE BRÛLURES ACIDES

BRÛLURE À L'ACIDE FLUORHYDRIQUE



ATTEINTE CUTANÉE

- Lavage **immédiat**, prolongé, à l'eau courante pendant **20-30 minutes**.
- Enlever les vêtements souillés à l'aide de gants (nitrile, néoprène...).
- Appliquer du **GLUCONATE DE CALCIUM** en couche épaisse sous un pansement.
- Consulter impérativement un **médecin** ou les **urgences**.



ATTEINTE OCULAIRE

- Lavage **immédiat** prolongé, à l'eau courante pendant **20 minutes**.
- Consulter en **urgence** un **ophtalmologiste**.

Les brûlures peuvent être très sévères avec une apparition retardée jusqu'à **24h après**.



Au départ, une simple rougeur est visible, suivie d'un œdème avec blanchiment de la zone atteinte qui devient douloureuse, pour enfin noircir (nécrose), nécessitant des soins importants pouvant aller jusqu'à l'amputation.

En cas de **doute** et systématiquement en cas de **brûlure étendue**, appeler le **SAMU (15)** ou le **centre anti-poison (Rennes : 02 99 59 22 22)** pendant le refroidissement à l'eau.

→ Suivre les consignes données par le médecin.

BRÛLURE AVEC LES AUTRES ACIDES



POUR TOUTE PROJECTION

- Lavage **immédiat**, prolongé, à l'eau courante pendant **20-30 minutes**.
- Enlever les vêtements souillés à l'aide de gants (nitrile, néoprène...)
- Consulter impérativement un **ophtalmologiste** ou un **médecin**.

EN CAS DE BRÛLURE ÉTENDUE

- Alerter le **SAMU** en composant le **15** (pendant le refroidissement à l'eau).
- Suivre les consignes données par le médecin régulateur du centre **15**.